

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

Заключение по результатам санитарно - гигиенического обследования государственного коммунального казенного предприятия.
Детского сада «Балауса» акимата Ордабасынского района

- Государственное коммунальное казенное предприятие детский сад «Балауса».
- Заведующая дет садом Сейдана Бедбаева
- ЮКО Ордабасынский район п. Шубар.
- Заявление Государственного коммунального казенного предприятия детского сада «Балауса».
- Здание детского сада – приспособленное, одноэтажное п. Шубар имеется 2 групповые с. игровой комнатой 7,4 м² на 1 место
- Количество детей - 50
- Водоснабжение – централизованное
- Канализация – надворный туалет.
- Отопление – мини котельня на твердом топливе.
- Освещение – электрическое и естественное
- В здании проведен капитальный ремонт. (штукатурка, побелка, покраска)
- Мед обследование среди работников проведен, имеются санитарные книжки.
- Горячее питание организовано 3-х разовое
- Кухня для приготовления пищи и подсобные помещения оборудованы
- Имеются 2 холодильника
- Игровая площадка оборудована
- Территория огорожена
- Дозиметрические исследования объекта 19.X.2005г.
- Исследование воздуха, освещенности 17.X.2005г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственного коммунального казенного предприятия детского сада «Балауса» п. Шубар. соответствует требованиям Сан ПиН» № 2 01 001-93 от 24.09.93г а также закону РК №361-ІІ 04.12.02г.

Заключение действительно до 31. 10. 2006год.

Начальник УСЭН
Ордабасынского района



Е.Туктибай

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті
«Ордабасы ауданының мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы»



Департамент комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области

«Государственная управления санитарно-эпидемиологического надзора Ордабасинского района»

160600, Ордабасы ауданы, Темірлан елді мекені,
Т.Рыскулов көшесі №9 тел: (725-30) 2-13-68
E-mail ordusen2@rambler.ru

160600, Ордабасинский район, с.Темирлан,
улица Т.Рыскулова №9 тел: (725-30) 2-13-68
E-mail ordusen2@rambler.ru

№ 77-РБ-4-816
«08» 10 2010ж.

№ 15 Санитарлық паспорт

(Санитарного паспорта)

1. Мекен жайы, телефоны (Адрес, телефон) Шұбар елді мекені, Шұбар ауыл округі
2. Меншік нысаны (форма собственности) Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
3. Объектінің атауы, қолданылу бағыты (наименование, назначение объекта) Балауса бала-бақшасы. Бала тәрбиелеу қызметі.
4. Кімге берілді (Кому выдан) Балауса бала-бақшасы меңгеруші Бедебаева Сейдана
5. Дара кәсіпкерлердің немесе заңды тұлғалардың СТТН (БСН, ЖСН-бар болған жағдайда), (РНН, БИИН, ИИН – при наличии индивидуального предпринимателя или юридического лица) Балауса бала-бақшасы.
СТТН: 580300213918 заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы
13.10.2005ж сериясы №0003523
Күәлік 95-1958 –03-МКҚК 050640003282 30.06.2005ж серия В №0337875
Техникалық түгендеу іс қағазы
Кадастрлық №19:293: :
Мемлекеттік лицензиясы № 0038240 26.12.2005ж
Мектеп қызметкерлерінің дәрігерлік байқаудан өткені жөніндегі тізімі
Мектептің 2009 – 2010 жаңа оқу жылына дайындығы тексерілген туралы актісі
Өтініші №230 29.03.2010
6. Санитарлық эпидемиологиялық қортындының бар болуы, номері, берілген күні (Наличие санитарно-эпидемиологического заключение, номер и дата выдачи)
Мектептің 2009 – 2010 жаңа оқу жылына дайындығы тексерілген туралы Ордабасы аудандық білім бөлімінің актісі
7. Санитарлық паспорт мына негізінде беріледі. (Санитарный паспорт выдан на основании)
Зертхана тексеруінің қорытындысы бойынша
8. Санитарлық паспорт берілген күні. (Дата выдачи санитарного паспорта)
« 06 » сәуір 2010 жылы
9. Санитарлық паспорттың жарамдылық мерзімі (Санитарный паспорт действительно)
« 06 » сәуір 2012 жылы

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігінің
мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау
комитетінің Оңтүстік Қазақстан
облысы бойынша департаментінің
Ордабасы ауданы бойынша мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық
қадағалау басқармасының бастығы:



Жұмаділләев Нұрлан
Қалдарбекұлы

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҚО ОРДАБАСЫ АУДАНЫ
ОРДАБАСЫ АУДАНЫНЫҢ
САНИТАРЛЫҚ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ
САРАПТАУ ОРТАЛЫҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

550

Министерство здравоохранения РК

АТҒА (ДАТА)

ИНДИКАТОР

Наименование учреждения

СГСО

Код формы по ОКУД
Код учрежд. по ОКПО

Медицинская документация

Форма № 3 3 3 У Утверждена

Минздравом РК 20.10.93.
№ 437

ПРОТОКОЛ № 550

измерений освещенности

от «2» 04 2007г.

1. Место проведения измерений

Ордабас аул, Шубар е/м
«Ордабас» б/басқармасы
наименование объекта, адрес, цех, участок

(класс, комната и т.д.)

2. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта

мер сестра
должность

А. Шысоева

фамилия, имя, отчество

3. Фотоэлектрический люксметр типа

Ю - 116

инвентарный №

4. Сведения о государственной поверке

поверен № 118 2006г


дата и номер свидетельства

справки

5. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение

СНН Пин 2, 04.05.2002 ГОСТ-24840-96

6. Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей и др.) и нанесения точек замеров.



Результаты измерений естественной освещенности

[illegible]

ПОДПИСЬ

OK

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По лабораторным данным
Освещенность медицинского кабинета
данного "Тюльпанов" сов. вет. вет.
Савоин № 2.-01-001-93. 24.09.93г.

С. С. С. С.
Санитарный врач

С. С. С. С.
Специалист

должность

М. А. А. А. А.

фамилия, имя, отчество

С. С. С.

подпись

Заведующий отделением

должность

фамилия, имя, отчество

подпись

АКТ

Санитарно-гигиенического обследования

№ 11-84
№ 17-16-51833

Медицинский кабинет дет. сада "Баллауса"

1. /наименование объекта, № лицензии/ пос. шұбар
2. Ордабасинский район. Районный отдел образования
/ведомственная принадлежность, форма собственности/ ний
3. Ордабасинский район пос. шұбар
/адрес объекта, телефон/
4. Представленные документы: Заявление, план БТИ, копии диплома
5. Обследованием установлено: ают

Здание /типовое, нетиповое, встроенное, этажность/

Здание - нетиповое одноэтажное

- Состояние территории, наличие погрузочно-разгрузочной площадки, сбор и обезвреживание отходов
удовлетворительное, сбор отходов, в мусорный бак
- Водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, аварийное освещение
Водоснабжение - централизованное, канализация - местное, септик. Отопление - автономное, котельная. Освещение естественное - через окна. Искусственное - лампы накаливания. Вентиляция из форточки - общеобменная
- Состав и площадь основных и вспомогательных помещений, их соответствие гигиеническим нормативам 1 комната на ребенка
ФСП. 1) 8,85. 2) 8,85
- Соблюдение поточности производственно-технического процесса/ конкретно отметить поточность/ Z
- Отделка стен, пола в помещениях Стены окрашены масляной краской до потолка
- Набор и площадь вспомогательных помещений Z
- Соблюдение санитарно-противоэпидемического / дезинфекционного/ режима Дезинфекционный режим соблюдается
- Обеспеченность спецодеждой, мягким и жестким инвентарем, моющими и дез. средствами /указать конкретно/ Спец. одежда 2 комплекта. Моющие и дез. средства в кол-ве 14 кг. имеются. Из мед. оборудования имеются: мед. шкафы, стол, кушетка, медицинский столик, бокс, ростомер, тахометр, флюорограф
- Медосмотр /указать количество работающих, наличие допуска их работе/ Медосмотр проведен

6. Результаты санитарно-гигиенического и инструментального контроля / результаты текущего года/ Освещение 2/-

Инфекционный 2/-

- Бактериологический контроль / смывы, пробы воздуха, влажность, освещенность / соответствие нормативам

Главный специалист УСЭН
Ордабасинского района:

М.А.

Алагозова М.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҚО ОРДАБАСЫ АУДАНЫ
ОРДАБАСЫ АУДАНЫНЫҢ
САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ
САБАПТАУ ОБЛАСТЫ

Код формы по ОКУД

Код учрежд. по ОКПО

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
Наименование учреждения

Медицинская документация
Форма № 3325/у
Утверждена Минздравом РК
20.10.93. г. № 437

ПРОТОКОЛ № 546 - 549

исследования воздуха закрытых помещений

от " 2 " 04 2007 г.

Ордабасы аур, Шубар ерм.
Место отбора проб воздуха "Балауса" 5/Базиса ет.
(наименование объекта, адрес, цех, участок, отделение,

мед кабинет

помещение, здание, комната, класс и др.)

Цель отбора Сан Пин 3. 01. 083 - 022

НТД, согласно которой произведен отбор

Дата и время отбора 2. 04. 07 доставки

Условия транспортировки автомобильным транспортом

Методы консервации

Средства измерений, применяемые при отборе психрометр, аспиратор

Сведения о государственной проверке поверен ИИ - СВ 20062

Характеристика помещения: площадь м², кубатура м², количество живущих или работающих условия отбора

(окна открыты, закрыты и др.)

Характеристика технологического процесса: проц. работающего оборудования

режим

наличие ручных операций

основные источники загрязнения

Эскиз помещения (территории, площадки, рабочего места и др.) с указанием источников загрязнения и точек отбора проб воздуха (порядковые номера точек отбора):

Должность, фамилия, и., о. представителя обследуемого объекта, присутствующего при отборе воздуха

и.с. А. Ибраева подпись

Должность, фамилия, и., о. проводившего отбор воздуха

е.с. Оразбаева К. подпись

Протокол составляется в двух экземплярах.

Результаты измерения метеорологических факторов атмосферного воздуха:

[illegible]

Номера поглотителей и фильтров переписываются из журнала регистрации результатов

Заключение врача: По лабораторным данным
исследования микрофлоры
медицинского кабинета диспансера
"Трауса" совхоза "Буд"
Савинск № 2-01-001-93 24.08.93г.

Подпись санитарного врача М. А. Агапова Л.А.
Подпись заведующего отделением _____

ДОЗИМЕТРИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ ХАТТАМАСЫ

19 Қазан 2000 ж. Ордабаса қаласы,
ауданы

Нысан атауы «Балаус» бала бақшасы

Өлшеу жүргізілген орын

Шұбар аулы

Нысан өкілі Бала бақшасының меңгерушісі
С. Бегебаевтың қатысуымен жүргізілді.

Өлшеу жүргізілген құрал ДРГ-01Т1 а НС

Мемлекеттік тексерту куәлігі № БА. 18. 0502 09.06.05ж.

Өлшемді жүргізу жағдайы жөнінде қосымша мәліметтер гамма-сәулелену қуатының эквиваленттік
мөлшеріне өлшеу.

Жергілікті гамма-аян: 0,13 мкЗв/сағ.

Өлшеулер нәтижелері:

№ п/п	Өлшеу жүргізілген орын	Экспозициялық дозаның өлшенген қуаты мкЗв/сағ			Экспозициялық дозаның рұқсат етілген қуаты мкЗв/сағ		
		Еденнен (топырақтан) биіктікке			Еденнен (топырақтан) биіктікке		
		1,5м	1,0м	0,1м	1,5м	1,0м	0,1м
1	<u>Жер телімі</u> <u>2020 м. м. жайы</u> <u>336 м. м.</u>						

Өлшеуді жүргізген

В. Бегебаев

А. Бегебаев

ҚОРЫТЫНДЫ:

Гамма сәуле шығарудың экспозициялық дозасының қуаты РКН-99
рұқсат етілген деңгейінен аспайды.
Жер телімі қырылыс жүргізу үшін жарамды.

Радияциялық зертхананың меңгерушісі:

ОҚО СЭСО
Радияциялық
зертханасы

В. Бегебаев

А. Бегебаев

Борис Н. Берендов